





















VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninės
Vaikų ligų klinikos Vaikų reabilitacijos skyriaus „Žibutė“
Higienos ir dezinfekcijos planas

DEZINFEKCIJOS OBJEKTAS	PRIEMONĖ KONCENTRACIJA*	PROCEDŪROS PERIODIŠKUMAS	DEZINFEKCIJOS BŪDAS	VYKDYTOJAS
 HIGIENINIS RANKŲ PLOVIMAS	„SM-13“ ar skystas muilas	Prieš ir po darbo, vizualiai suteršus, pasinaudojus tualetu	Užpilama ant rankų skysto muilo, po to plaunama vėsiu tekančiu vandeniu. Nusisaisinama vienkartiniais rankšluosčiais. Daugiau informacijos DI 3	Visas personalas
 RANKŲ DEZINFEKCIJA	„Vitasept P“	Prieš ir po kontakto su pacientais, prieš ir po procedūrų, prieš užsimaunant ir nusimovus pirštines	Švarias sausas rankas įtrinti 3 ml tirpalo, ekspozicija – 30 s. Daugiau informacijos DI 3	Visas personalas
 PACIENTO ODOS PARUOŠIMAS	Antiseptinės odos servetėlės arba „Vitasept H“ (bespalvis: 15-90 sek.) arba „Vitasept color“ (spalvotas: 60-90 sek.)	Prieš kiekvieną procedūrą	Apipurkšti odą arba nuvalyti priemone sudrėkintu steriliu vienkartiniu tvarščiu	Medicininis, slaugos personalas
 SLAUGOS PRIEMONĖS	„Beta Guard Neu“ 0,5 % - 5 min. 1 % - 60 min. arba prauštas naudojimui: „Bactacid AF“ 30-120 sek. servetėlės „Chemisept wipes MD“ 30 sek. Esant nepalankiai epidemiologinei situacijai „Chlor-Clean“ 0,1% -15 min. (1 tabl.-1 ltr. vandens)	Po kiekvieno panaudojimo	Slaugos priemonės pamerkti į dezinfekuojantį tirpalą. Išlaikius ekspoziciją, gerai nuskalauti geriamu vandeniu, išdžiovinti. Laikyti sausiai. Greitai paviršių dezinfekcijai paviršius nuvalyti servetėle arba nupurkšti su dezinfekcijai skirtu tirpalu	Slaugos personalas, pagalbiniai darbuotojai
 PAVIRŠIAI IR MEDICINOS PRIEMONĖS (PRIETAISAI) NEUŽTERŠTI BIOLOGINIAIS SKYSČIAIS IR ATSPARŪS ALKOHOLIUI	„Beta Guard Neu“ 0,5 % - 5 min. 1 % - 60 min. arba prauštas naudojimui: „Bactacid AF“ 30-120 sek. servetėlės „Chemisept wipes MD“ 30 sek.	Po kiekvieno paciento	Valyti dezinfekuojančiu tirpalu. Greitai paviršių dezinfekcijai paviršius nuvalyti servetėle arba nupurkšti su dezinfekcijai skirtu tirpalu, palikti išdžiūti. Visi paviršiai turi būti gerai sudrėkinti, nenutrinti sausiai	Medicininis, slaugos personalas
 MEDICINOS PRIEMONIŲ (PRIETAISŲ) PAVIRŠIAI JAUTRŪS ALKOHOLIUI	„Sani Cloth AF Universal“ 1 – 2 min.	Po kiekvieno panaudojimo	Valyti dezinfekuojančiu tirpalu medicinos priemonių (priedais) paviršius servetėle, palikti išdžiūti	Medicininis, slaugos personalas
 RANKINIS MEDICINOS PRIEMONIŲ (PRIETAISŲ) VALYMAS IR DEZINFEKCIJA	„DDN9“ 2 % – 60 min. 5 % – 15 min.	Po kiekvieno panaudojimo <i>Jei po panaudojimo per 3 valandas nebus valomos - užpilti dezinfekcijos valomuoju tirpalu</i>	Pamerkiama į tirpalą. Po ekspozicijos, skalaujami geriamu vandeniu ir atiduodami į sterilizaciją, uždaroje tam skirtoje talpoje, tolesniam mechanizuotam medicinos priemonių (priedais) valymui ir dezinfekcijai arba skalaujama distiliuotu vandeniu ir džiovinama. Daugiau informacijos DI 6	Slaugos personalas
 PROCEDŪRŲ VONIA	„Beta Guard Neu“ 0,5 % - 5 min. 1 % - 60 min.	Po kiekvieno panaudojimo	Paviršių valyti dezinfekuojančiu tirpalu, išlaikius ekspoziciją, nuplauti vandeniu	Medicininis, slaugos personalas, pagalbiniai darbuotojai, valytojai
 BASEINO VANDENS DEZINFEKCIJA	Skystas chloras (Natrio hipochloritas)	Visą parą naudojant automatinius dozavimo įrenginius	Vandenyje automatinių dozavimo įrenginių pagalba palaikoma liekamojo aktyvaus chloro koncentracija 0,5-3,0 mg/l	Prižiūrintis darbuotojas
 PH VERTĖS BASEINO VANDENYJE MAŽINIMAS	pH minus	Visą parą naudojant automatinius dozavimo įrenginius	Vandenyje automatinių dozavimo įrenginių pagalba palaikomas pH 7,2–7,8	Prižiūrintis darbuotojas

*Išsirašant priemones iš vaistinės būtina atsižvelgti į skyriuje turimus dezinfekcines priemones bei laikiklius.

DEZINFEKCIJOS OBJEKTAS		PRIEMONĖ KONCENTRACIJA*	PROCEDŪROS PERIODIŠKUMAS	DEZINFEKCIJOS BŪDAS	VYKDYTOJAS
	FILTRAI	-	pagal gamintojo rekomendacijas	Plauti atgaline srove	Pržiurintis darbuotojas
	BASEINO VANDENS PERSIPILDYMO SISTEMA IR GROTELĖS	„Beta Guard Neu“ 1% - 60 min.	1 k. per savaitę ir 1 k. per metus (išleidus visos sistemos vandenį)	Valyti dezinfekuojančiu tirpalu, išlaikius ekspoziciją, nuplauti vandeniu	Pržiurintis darbuotojas, pagalbinajai darbuotojai
	BASEINO DUGNAS IR SIENOS	„Beta Guard Neu“ 1% - 60 min.	1 k. per metus (išleidus visos sistemos vandenį)	Valoma ir dezinfekuojama naudojant aukšto slėgio įrangą	Įmonės pagal sutartį darbuotojas
		-	2 k. per savaitę (dugnas) kas 2 savaites (sienos)	Valoma siurbimo prietaisais ir šepetiais	Slaugos personalas, pagalbinajai darbuotojai
	DUŠŲ RAGELIŲ GALVUTĖS (baseino patalpose)	„Beta Guard Neu“ 1% - 60 min.	1 k. per mėnesį	Valyti dezinfekuojančiu tirpalu, išlaikius ekspoziciją, nuplauti vandeniu	Pagalbinajai darbuotojai
	BIOLOGINIAI SKYSČIAI	Skysčius absorbuojanti medžiaga (granulės)	Nedelsiant išsiliejus biologiniams skysčiams	Užberti ant išsiliejusių skysčių, palaukus kelias minutes, susėti ir išmesti į infekuotų medicininių atliekų talpą (šiuokšliadėžę). Paviršių dezinfekuoti. Daugiau informacijos DI 9.	Slaugos personalas
	EINAMASIS PATALPŲ VALYMAS IR DEZINFEKCIJA	Pramoninės gamybos valikliai (plovikliai) arba „Beta Guard Neu“ 0,5% - 5 min. 1% - 60 min. Esant nepalankiai epidemiologinei situacijai „Chlor-Clean“ 0,1% - 15 min. (1 tabl.-1 ltr. vandens)	Einamasis patalpų ir aplinkos daiktų valymas atliekamas du kartus dienoje. Užsiteršus – nedelsiant	Atliekamas šluostymo, plovimo būdais. Daugiau informacijos DI 9	Slaugos personalas, valytojai, pagalbinajai darbuotojai
	PAGRINDINIS PATALPŲ VALYMAS IR DEZINFEKCIJA	„Beta Guard Neu“ 1% - 60 min. Esant nepalankiai epidemiologinei situacijai „Chlor-Clean“ 0,1% - 15 min. (1 tabl.-1 ltr. vandens)	Virtuvėlėje, proceduriniame ne rečiau kaip 2 k./mėn. Švarių, nešvarių skalbinių, med. atliekų patalpose ne rečiau kaip 1 k./mėn. Kitų patalpų 1 k. per ketvirtį.	Atliekamas šluostymo, plovimo būdais. Daugiau informacijos DI 9	Slaugos personalas, valytojai, pagalbinajai darbuotojai
	BAIGIAMASIS PATALPŲ VALYMAS IR DEZINFEKCIJA	„Beta Guard Neu“ 0,5% - 5 min. 1% - 60 min. Esant nepalankiai epidemiologinei situacijai ir Cl. Difficile „Chlor-Clean“ 0,1% - 15 min. (1 tabl.-1 ltr. vandens) „Glosair 400 Cartidge“ su STERINIS aparatu	Izoliacinėse palatose, nustačius užkrečiamosios ligos atvejį, pacientui išvykus	Atliekamas šluostymo, plovimo būdais. Patalpa vėdinama. Prireikus nuvalytų paviršių aerosolinę dezinfekciją, naudojant automatinius purškiklius (generatorius). Daugiau informacijos DI 9	Slaugos personalas, valytojai, pagalbinajai darbuotojai
	MINKŠTAS INVENTORIUS (pvz: pagalvės, antklodės ir kt.)	Skalbinimas skalbykloje	Išrašius pacientą, suteršus – nedelsiant	Rušiuoti jų susidarymo vietoje, rinkti į tam skirtas, pažymėtas talpas ir perduoti į skalbyklą Daugiau informacijos DI 5	Ūkio reikalų tvarkytojai
	SKALBINIAI (pvz: darbo drabužiai, pacientų drabužiai ir kt.)		Panaudojus/pacientų – kas 7 d./suteršus nedelsiant		
	VALYMO IR MEDICININIŲ ATLIEKŲ INVENTORIUS (pvz: daugkartinio naudojimo šluostės, šluotų apmovai, kibirai ir kt.)	„Beta Guard Neu“ 1% - 60 min. Esant nepalankiai epidemiologinei situacijai ir Cl. Difficile „Chlor-Clean“ 0,1% - 15 min. (1 tabl.-1 ltr. vandens)	Kasdien po panaudojimo	Dezinfekuoti, mirkant dezinfekciniame tirpale, skalauti vandeniu, džiovinti arba skalbti skalbimo mašinoje arba perduoti skalbimui į skalbyklą. Valymo inventorių laikyti sausi. WC patalpos naudojamas atskiras, paženklinintas valymo/dezinfekcijos inventorius	Slaugos personalas, valytojai, ūkio reikalų tvarkytojai, pagalbinajai darbuotojai

Parengė:
Infekcijų kontrolės skyriaus vadovo pavaduotoja
Toma Beresnevičienė

Infekcijų kontrolės vyriausioji specialistė
Kotryna Ilminienė

Tvirtina:
Infekcijų kontrolės skyriaus vadovė
Rita Butylkina 2024-09-18